

Rauchwarnmelder RM201



Artikel-Nr.: 130756 Produkteigenschaften

- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label zertifiziert nach EN 14604 und VdS 3131
- Wartungsfrei dank 10 Jahren Batterielebensdauer
- Integriertes Notlicht zum Ausleuchten des Fluchtwegs im Alarmfall
- Erweiterter Insektenschutz durch Metallnetz um die Rauchkammer
- Einfache Montage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion





Technische Daten

Versorgungsspannung	Fest verbaute 3 V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	> 10 Jahre (typisch)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 30 °C
Melderart	Streulichtmelder
Alarmausgabe	Piezo-Signalgeber (> 85 dB im 3 m Abstand), LED
Anzeige	Status-LED
Prüfzeichen	CE, VdS, Q-Label
Abmessungen (ø x H)	110 x 45 mm
Gewicht	116 g (inkl. Batterie)

Logistische Daten

Artikelnummer	130756
EAN-Code	4047976307562
Kurzbezeichnung	RM201
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	146 x 65 x 180+30 mm
Gesamtgewicht	281,6 g

Lieferumfang

Rauchwarnmelder
(mit fest verbauter 3 V Lithium-Batterie)

Montagematerial (Montageschraube und Dübel)

Bedienungsanleitung in DE und EN



